

Inhoudsopgave

	Bladzijde
Inleiding	2
Maandbeoordelingen:	
Maart na 4 dagen	3
<i>Maart na 10 dagen</i>	4
April na 6 dagen	5
<i>April na 10 dagen</i>	6
Mei na 6 dagen	7
<i>Mei na 10 dagen</i>	8
Juni na 6 dagen	9
<i>Juni na 10 dagen</i>	10
Juli na 6 dagen	11
<i>Juli na 10 dagen</i>	12
Augustus na 6 dagen	13
<i>Augustus na 10 dagen</i>	14
September na 6 dagen	15
<i>September na 10 dagen</i>	16
Oktober na 6 dagen	17
<i>Oktober na 10 dagen</i>	18
Algemene bevindingen	19 / 20

Inleiding

De 8 bewaarprouven die ik dit jaar heb georganiseerd zijn inmiddels achter de rug. Deze bewaarprouven waren in opdracht van de landelijke aubergine commissie en gefinancierd door het Productschap Tuinbouw (PT).

De volgende rassen werden maandelijks opgehaald van 21 verschillende bedrijven:

- Scorpio (4x) → tabel no.: 1, 2, 10 en 19
- Taurus (5x) → tabel no.: 6, 7, 20, 22 en 23
- Jaylo (11x) → tabel no.: 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17 en 18
- Cameron (1x) → tabel no.: 11
- Gabriella (1x) → tabel no.: 12
- Cristel (1x) → tabel no.: 21

De bewaarprouven zijn gehouden bij Valstar Holland BV te Poeldijk. Daar is een koelcel ingericht voor de bewaarprouven. De temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid zijn tijdens deze prouven geregistreerd door middel van een datalogger. De volgende gegevens kunnen we vaststellen:

Maand	Van – tot graden Celsius	Van – tot % RV
Maart	10,5 – 11,5	65 – 80
April	12,0 – 14,0	66 – 78
Mei	14,5 – 16,5	69 – 94
Juni	15,5 – 16,5	68 – 87
Juli	15,0 – 16,5	66 – 95
Augustus	11,5 – 15,0	48 – 99
September	12,0 – 14,0	72 – 96
Oktober	10,5 – 13,5	95 – 99

De aubergines zijn beoordeeld door een vaste groep, bestaande uit één keurmeester, twee tuinders en een teeltadviseur. Na 6 en 10 dagen na inzet werden de aubergines beoordeeld. De aubergines zijn net als vorig jaar beoordeeld op: Kleur van de vrucht, doffe / ingezonken plekken, stevigheid van de vruchten, handelingschade, kleur van de kelk, kelkverdroging, dierlijke aantastingen.

Het aantal “rotte vruchten” kon worden ingegeven en hetzelfde geldt voor de “rotte kelken”. Een aubergine die ongeschikt was voor export kon zowel een rotte plek als een rotte kelk bevatten. Als laatst kon de beoordelaar een cijfer geven als zijnde “algemeen oordeel”.

Ook werden na 10 dagen bewaren enkele vruchten per doos doormidden gesneden om de hoeveelheid zaad te checken en of er eventueel zwart zaad aanwezig was.

Beoordelingsformulier Houdbaarheidscontrole Aubergine



Gefinancierd door:

Beoordelingscriteria	Toelichting	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21																			
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	
Vrucht:																					
1. Kleur van de vrucht	1 t/m 9	8,7	8,7	8,3	8,7	8,7	8,7	8,6	8,7	9,0	8,0	8,5	8,6	x	8,7	8,7	8,7	8,3	8,7	x	
2. Dofte plekken	1 t/m 9	8,8	8,8	8,0	8,8	8,8	8,8	7,5	8,5	8,8	7,8	8,5	x	8,8	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	x	
3. Stevigheid v/d vruchten	1 t/m 9	8,5	8,3	7,5	8,0	8,3	8,3	8,0	8,3	8,3	8,3	7,8	7,8	x	8,3	8,3	8,0	8,3	8,0	8,0	x
Kelk:																					
4. Kleur van de kelk	1 t/m 9	8,0	7,8	8,3	8,5	7,5	8,3	8,3	8,0	7,8	8,5	7,5	8,0	x	7,8	8,0	8,8	8,8	8,8	7,8	x
5. Kelkverdroging	1 t/m 9	9,0	7,8	8,8	6,5	8,5	8,0	8,8	8,8	7,8	8,0	8,3	8,8	x	8,3	8,8	7,8	8,3	6,8	8,3	x
Rot:																					
6. Rot aan de vrucht	Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	x
7. Rot aan de kelk	Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	x
8. Totaal	Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	x
Algemeen:																					
9. Handelingschade	1 t/m 9	8,5	8,3	8,5	7,0	8,5	8,0	8,3	8,0	7,3	7,0	8,5	8,5	x	7,5	8,5	8,5	8,0	8,0	7,3	x
10. Dierlijke aantastingen	1 t/m 9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	x	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	x
11. Algemeen oordeel	1 t/m 9	8,5	8,5	8,0	7,3	8,5	8,3	8,0	8,5	7,8	7,8	7,3	7,3	x	8,0	8,5	8,5	8,3	7,3	7,5	x

Opmerkingen: Bewaartemperatuur gemiddelde 11°C
 RV gemiddelde: 75%

Inzetdatum:	16 maart 2009
Sortering:	300-400
Datum:	20 maart 2009
Naam:	gemiddeld

Beoordelingsformulier Houdbaarheidscontrole Aubergine



Gefinancierd door: Productieschap Tuinbouw

Beoordelingscriteria	Toelichting	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																											
<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td>6</td><td>15</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td> </tr> <tr> <td>A</td><td>B</td><td>A</td><td>B</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>B</td><td>A</td><td>A</td><td>B</td><td>A</td><td>A</td> </tr> </table>																								1	1	5	5	6	15	15	16	17	17	17	18	19	A	B	A	B	A	A	A	B	A	A	B	A	A
1	1	5	5	6	15	15	16	17	17	17	18	19																																					
A	B	A	B	A	A	A	B	A	A	B	A	A																																					
Vrucht:																																																	
1. Kleur van de vrucht	1 t/m 9	8,0	7,8	7,3	7,0	8,0	8,0	5,8	7,5	7,8	7,0	6,8	7,5	x	8,0	8,0	7,5	7,8	7,0	8,0	x	x																											
2. Doffe plekken	1 t/m 9	8,3	7,0	7,0	5,8	7,5	7,8	6,0	8,0	8,0	6,3	7,5	8,0	x	7,8	8,3	8,0	8,0	6,8	7,5	x	x																											
3. Stevigheid v/d vruchten	1 t/m 9	7,3	6,8	6,5	7,0	7,0	7,3	6,8	7,0	7,3	7,5	7,0	7,5	x	7,3	7,0	7,0	7,5	7,0	6,8	x	x																											
Kelk:																																																	
4. Kleur van de kelk	1 t/m 9	7,3	7,0	7,3	6,5	6,5	7,8	6,8	6,5	6,8	7,5	7,0	6,8	x	6,8	7,3	7,5	7,3	6,8	7,0	x	x																											
5. Kelkverdroging	1 t/m 9	8,0	6,8	7,3	5,3	5,3	6,8	6,5	6,3	6,5	8,0	7,0	7,3	x	6,3	8,0	6,8	6,0	4,8	8,0	x	x																											
Rot:																																																	
6. Rot aan de vrucht	Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	x	x																											
7. Rot aan de kelk	Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	x	x																											
8. Totaal	Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	x	x																											
Algemeen:																																																	
9. Handelingschade	1 t/m 9	8,5	8,3	8,5	7,0	8,5	8,0	8,3	8,0	7,3	7,0	8,5	8,5	x	7,5	8,5	8,5	8,0	8,0	7,3	x	x																											
10. Dierlijke aantastingen	1 t/m 9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	x	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	x	x																											
11. Algemeen oordeel	1 t/m 9	7,8	6,8	7,0	5,8	6,8	7,8	5,8	7,8	6,8	6,5	7,3	7,3	x	6,8	7,8	6,8	6,8	4,8	6,5	x	x																											

Opmerkingen: Bewaartemperatuur gemiddelde 11°C

RV gemiddelde: 75%

Op wat kelkverdroging en handelingschade ná, zagen de

aubergines er nog zeer goed uit (na 10 dagen bewaring).

Inzetdatum:	16 maart 2009
Sortering:	300-400
Datum:	26 maart 2009
Naam:	gemiddeld

Beoordelingsformulier Houdbaarheidscontrole Aubergine



Beoordelingscriteria	Score	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	G												
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A											
Vrucht:																																					
1. Kleur van de vrucht	1 t/m 9	8,5	8,8	8,5	8,5	8,3	8,8	8,3	8,8	8,3	7,5	8,3	8,8	8,0	7,8	8,3	8,8	8,8	8,3	8,5	8,3	8,8	8,5	8,0	9,0	8,4											
2. Doffe plekken	1 t/m 9	8,5	8,8	8,3	8,3	8,5	8,8	8,8	8,3	8,8	8,3	9,0	7,5	8,5	8,8	8,5	8,8	8,8	7,0	8,3	7,7	9,0	8,4	8,0	8,3	9,0	9,0	7,3	8,5	8,5	8,5	8,5	8,8	8,3	8,0		
3. Stevigheid v/d vruchten	1 t/m 9	8,0	8,0	6,5	8,0	8,3	7,8	7,8	8,0	8,3	8,5	8,3	8,0	7,0	7,5	8,0	7,5	7,8	7,3	8,0	8,3	8,7	7,9	8,3	8,3	8,5	8,5	7,5	8,5	8,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,3	8,5	
Kelk:																																					
4. Kleur van de kelk	1 t/m 9	7,0	7,0	7,3	7,0	8,0	7,3	7,5	6,8	7,3	7,5	7,3	7,5	7,3	7,5	7,3	7,5	7,8	6,8	7,3	7,0	6,3	7,7	7,3	7,0	7,5	8,5	8,3	8,8	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	7,3	8,3	
5. Kelkverdroging	1 t/m 9	6,0	7,0	7,3	7,8	8,8	7,8	8,0	7,5	7,8	8,5	7,8	8,3	7,5	7,5	8,0	8,0	8,3	7,5	8,5	7,5	4,0	8,7	7,6	5,0	6,5	8,8	8,8	8,0	8,8	8,8	8,0	8,5	8,5	8,3	8,8	
Rot:																																					
6. Rot aan de vrucht	Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Rot aan de kelk	Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Totaal	Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemeen:																																					
9. Handelingschade	1 t/m 9	7,3	8,8	7,8	8,3	8,0	8,3	6,8	8,3	8,0	8,5	8,5	8,8	7,8	8,3	8,0	8,0	8,8	8,0	7,0	7,8	6,3	8,7	8,0	8,0	7,0	8,8	8,8	8,8	7,5	8,8	8,8	8,5	8,8	8,8	8,5	8,5
10. Dierlijke aantasting	1 t/m 9	9,0	9,0	8,5	7,5	8,5	9,0	9,0	9,0	7,5	9,0	5,5	9,0	8,0	7,0	9,0	9,0	8,5	9,0	9,0	8,0	8,0	8,0	8,4	9,0	9,0	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
11. Algemeen oordeel	1 t/m9	6,8	8,0	7,5	8,0	8,0	8,0	6,8	8,0	7,5	8,5	7,8	8,5	7,3	7,8	8,8	8,0	8,8	7,8	6,8	8,0	5,3	8,7	7,7	5,8	6,8	8,5	8,8	7,5	8,5	8,8	8,3	8,8	8,5	8,5	7,8	

Opmerkingen: Temperatuur ongeveer 13 graden Celcius
RV van 75%

Inzeldatum:	21 april 2009
Sortering:	300/400
Datum:	27 april 2009
Naam:	

Beoordelingsformulier Houdbaarheidscontrole Aubergine



Gefinancierd door:

Beoordelingcriteria	Score	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	G		
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	
Vrucht:																											
1. Kleur van de vrucht	1 1/3 9	8,7	8,3	8,0	8,3	8,0	8,7	8,3	7,3	8,0	8,3	8,0	7,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,3	8,0	8,7	8,3	8,0	8,7	8,3	8,0	8,7	8,3
2. Doffe plekken	1 1/3 9	7,5	8,0	7,5	8,0	8,0	8,0	8,3	8,5	8,3	8,3	8,0	8,8	7,3	8,0	8,5	8,0	8,5	8,0	7,3	8,5	7,0	8,5	8,0	8,5	8,0	8,5
3. Stevigheid v/d vruchten	1 1/3 9	8,0	7,8	6,8	7,3	7,8	7,8	7,8	7,5	7,8	8,0	7,8	7,0	7,3	7,8	7,3	7,8	7,8	7,3	8,3	7,6	7,5	8,3	7,6	7,8	8,0	7,8
Kelk:																											
4. Kleur van de kelk	1 1/3 9	6,5	7,0	6,8	6,3	7,0	6,5	5,8	6,3	6,5	6,3	6,8	6,5	7,0	7,3	7,3	7,5	7,0	6,8	6,3	6,0	5,8	6,3	6,6	6,8	6,8	
5. Kelkverdroging	1 1/3 9	5,3	6,5	6,3	6,5	7,3	5,3	5,5	6,0	5,8	6,8	6,3	7,0	6,8	7,0	7,3	6,0	6,8	5,8	6,5	6,0	2,5	5,5	6,1	2,5	4,5	
Rot:																											
6. Rot aan de vrucht	Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Rot aan de kelk	Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Totaal	Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Algemeen:																											
9. Handelskwaliteit	1 1/3 9	7,3	8,8	7,8	8,3	8,0	8,3	6,8	8,3	8,0	8,5	8,5	8,8	7,8	8,3	8,0	8,0	8,8	8,0	7,0	7,8	6,3	8,7	8,0	8,0	7,0	
10. Dierlijke aantasting	1 1/3 9	9,0	9,0	8,5	7,5	8,5	9,0	9,0	9,0	7,5	9,0	5,5	9,0	8,0	7,0	9,0	9,0	8,5	9,0	9,0	8,0	8,0	8,0	8,4	9,0	9,0	
11. Algemeen oordeel	1 1/3 9	6,0	7,0	7,0	7,5	7,5	6,0	7,0	6,8	7,0	6,3	7,0	6,5	7,0	7,8	7,3	7,3	3,5	5,8	6,3	3,8	6,3	6,5	4,3	5,3		

Opmerkingen: Temperatuur ongeveer 13 graden Celcius
RV van 75%
De kleur en stevigheid is goed maar de kelk is wat zwak.

Inzetdatum:	21 april 2009
Sortering:	300/400
Datum:	1 mei 2009
Naam:	

Beoordelingsformulier Houdbaarheidscontrole Aubergine



Beoordelingscriteria	Score	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	G											
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A										
Vrucht:																																				
1. Kleur van de vrucht	1 t/m 9	9,0	8,8	9,0	8,8	8,8	9,0	9,0	8,8	8,8	9,0	7,8	8,8	9,0	8,8	8,8	8,3	8,3	8,8	9,0	9,0	8,3	9,0	8,7												
2. Doffe plekken	1 t/m 9	8,8	8,3	8,5	8,8	8,3	8,5	8,0	8,5	8,5	9,0	9,0	8,5	8,0	8,0	8,3	8,0	9,0	8,8	8,5	8,8															
3. Stevigheid v/d vruchten	1 t/m 9	8,3	8,0	8,5	8,5	8,0	8,3	7,8	7,8	8,0	8,5	8,5	8,5	7,8	7,8	8,0	8,3	8,5	8,3	8,3	8,3															
Kelk:																																				
4. Kleur van de kelk	1 t/m 9	8,0	8,0	8,0	7,8	8,3	8,0	7,5	7,5	7,8	8,0	8,0	8,3	7,8	8,0	7,5	8,0	7,0																		
5. Kelkverdrogning	1 t/m 9	8,8	8,3	8,0	7,8	8,3	8,0	8,3	8,8	8,8	8,8	8,8	7,5	7,5	8,5	7,8	8,0	8,0	7,8	7,3																
Rot:																																				
6. Rot aan de vrucht	Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
7. Rot aan de kelk	Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8. Totaal	Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Algemeen:																																				
9. Handelingschade	1 t/m 9	7,3	8,0	8,8	8,3	7,3	6,8	8,3	8,5	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,5	8,8	8,8	8,8	8,5	8,8	8,5	8,5	6,8	8,3	8,2											
10. Dierlijke aantasting	1 t/m 9	9,0	9,0	7,0	5,0	6,0	9,0	9,0	9,0	7,0	9,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,5											
11. Algemeen oordeel	1 t/m9	8,3	8,3	8,3	7,0	7,0	7,3	8,0	8,3	7,3	8,8	7,8	8,5	8,0	7,5	8,5	8,0	8,5	8,0	7,0	7,5															

Opmerkingen:

Inzetdatum:	19 mei 2009
Sortering:	300/400
Datum:	25 mei 2009
Naam:	

Beoordelingsformulier Houdbaarheidscontrole Aubergine



Gefinancierd door:

Beoordelingscriteria	Score	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	G											
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A										
Vrucht:																																				
1. Kleur van de vrucht	1 t/m 9	9,0	9,0	9,0	8,8	8,8	8,8	9,0	8,8	8,5	8,8	9,0	8,3	8,8	9,0	9,0	8,5	8,5	8,5	8,8	8,5	9,0	8,8	8,5	9,0	8,8										
2. Doffe plekken	1 t/m 9	8,8	8,3	8,5	8,8	8,3	8,5	8,0	8,5	8,5	9,0	8,5	8,0	8,0	8,3	8,0	8,3	8,0	9,0	8,8	8,5	8,8	7,8	8,0	8,4											
3. Stevigheid v/d vruchten	1 t/m 9	7,3	7,8	7,3	7,8	6,5	7,3	7,5	7,5	7,5	8,0	7,8	8,0	7,5	6,8	7,3	7,5	7,8	7,5	7,3	7,8	6,3	8,0	7,4												
Kelk:																																				
4. Kleur van de kelk	1 t/m 9	7,5	7,0	7,3	6,5	6,8	6,0	5,8	6,8	6,5	7,3	7,5	6,8	6,5	6,5	6,5	6,3	6,8	6,0	5,8	5,5	5,8	6,5													
5. Kelkverdrogning	1 t/m 9	6,0	6,0	7,0	5,3	6,7	5,7	5,3	6,0	6,0	6,3	7,0	7,7	6,3	6,3	6,0	6,0	5,3	6,7	6,3	4,7	4,0	4,3	6,0												
Rot:																																				
6. Rot aan de vrucht	Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
7. Rot aan de kelk	Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
8. Totaal	Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Algemeen:																																				
9. Handlingschade	1 t/m 9	7,3	8,0	8,8	8,3	7,3	6,8	8,3	8,5	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,5	8,8	8,2	6,8	8,3	8,2										
10. Dierlijke aantasting	1 t/m 9	9,0	9,0	7,0	5,0	6,0	9,0	9,0	9,0	7,0	9,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0											
11. Algemeen oordeel	1 t/m 9	7,0	7,3	7,5	6,0	6,3	6,3	6,3	6,8	7,3	8,3	8,0	8,0	7,0	7,3	7,5	6,8	5,8	7,5	6,3	6,0	4,5	5,8	6,8	5,5	6,3	7,8	6,3	5,0	7,5	8,3	7,0	7,8	7,5	2,0	6,8

Opmerkingen: Per doos werden 2 vruchten door gesneden om te controleren op zwart zaad. Er is geen zwart zaad aangetroffen.
 Gemiddelde temp. 15 graden Celcius.
 Gemiddelde RV: 87%

Inzetdatum:	19 mei 2009
Sortering:	300/400
Datum:	29 mei 2009
Naam:	

Beoordelingsformulier Houdbaarheidscontrole Aubergine



Gefinancierd door:

Beoordelingscriteria	Score	SC SC JA JA TA TA JA JA SC CA GA JA JA JA JA JA SC TA CR TA TA																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	G
Vrucht:																									
1. Kleur van de vrucht	1 t/m 9	9,0	9,0	9,0	7,8	8,5	8,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	7,8	8,8	9,0	8,0	8,3	9,0	8,8	8,8	9,0	9,0	8,7
2. Doffe plekken	1 t/m 9	9,0	9,0	8,5	9,0	8,8	9,0	8,8	9,0	9,0	9,0	8,8	9,0	9,0	8,8	8,8	9,0	8,3	9,0	9,0	7,8	7,5	8,8		
3. Stevigheid v/d vruchten	1 t/m 9	8,5	8,5	8,0	8,5	8,3	8,0	8,5	8,5	8,3	8,5	8,3	8,5	8,3	8,3	8,5	8,3	8,5	8,3	8,5	7,8	8,0	8,3		
Kelk:																									
4. Kleur van de kelk	1 t/m 9	8,0	8,0	8,3	7,5	7,8	7,5	8,0	8,0	7,0	7,8	8,0	8,5	8,3	7,8	8,3	8,5	8,0	7,5	8,0	7,5	7,8	7,8	8,0	7,9
5. Kelkverdroging	1 t/m 9	8,5	8,5	8,5	7,8	7,8	7,0	8,5	8,3	7,8	8,8	8,5	8,8	8,0	7,5	8,8	8,0	8,5	8,0	8,5	8,8	8,3	7,8	8,3	8,2
Rot:																									
6. Rot aan de vrucht	Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Rot aan de kelk	Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Totaal	Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemeen:																									
9. Handelingschade	1 t/m 9	7,5	8,0	8,0	7,0	6,8	6,3	7,0	8,0	7,8	7,8	8,0	8,5	8,0	7,8	8,3	7,5	8,3	8,0	6,0	7,8	6,8	7,3	8,3	7,6
10. Dierlijke aantasting	1 t/m 9	8,8	8,8	8,3	8,8	7,3	8,3	8,8	8,0	7,5	9,0	8,5	8,5	8,5	7,5	9,0	9,0	9,0	8,8	8,8	8,8	8,8	9,0	9,0	8,5
11. Algemeen oordeel	1 t/m9	8,3	8,3	7,8	7,0	8,0	6,3	7,5	8,0	7,8	8,3	8,8	9,0	8,3	7,3	7,5	8,0	8,5	7,8	7,0	7,8	7,0	7,3	8,0	7,8

Opmerkingen: SC =SCORPIO TA =TAURUS

JA =JAYLO GA = GABRIELLE

MA =MADONA

CR = Christel

CA = Cameron

Inzetdatum: 16-06-2009

Sortering: 300-400

Datum: 22-06-2009

Naam:

Beoordelingsformulier Houdbaarheidscontrole Aubergine



Beoordelingscriteria	Score	SC SC JA JA JA TA TA JA JA SC CA GA JA JA JA JA JA JA SC TA CR TA TA																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	G							
Vrucht:																																
1. Kleur van de vrucht	1 t/m 9	8,7	8,7	8,7	8,0	8,3	8,3	8,7	8,7	7,3	8,7	8,7	8,3	7,3	8,0	8,7	8,3	8,0	8,3	7,7	8,3	8,0	8,7	8,3	X							
2. Doffe plekken	1 t/m 9	8,7	8,3	7,0	8,0	8,7	7,7	8,3	8,3	8,3	8,3	8,7	9,0	8,3	8,7	8,3	8,0	8,3	8,7	7,7	8,3	7,0	7,0	7,0	8,1							
3. Stevigheid v/d vruchten	1 t/m 9	7,7	7,7	7,7	7,7	7,3	7,7	7,3	7,7	7,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,0	7,7	7,7	7,3	7,3	7,8	X	8,0	7,3	8,3	8,3	8,0	8,0	8,3	8,3	X
Kelk:																																
4. Kleur van de kelk	1 t/m 9	8,0	7,3	8,0	7,7	8,0	7,3	7,3	7,7	7,3	7,7	7,7	7,3	7,7	7,3	7,0	7,3	7,7	7,3	7,3	6,0	6,3	6,3	6,7	7,3	X						
5. Kelkverdroging	1 t/m 9	7,3	7,7	6,7	6,3	6,3	5,0	4,3	6,7	5,0	6,7	7,3	8,3	6,3	6,3	6,7	5,7	7,3	6,3	6,3	5,3	4,3	5,0	6,0	6,2	X						
Rot:																																
6. Rot aan de vrucht	Aantal	0	0	0	1	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	4	1	3	6	0	5	0	X					
7. Rot aan de kelk	Aantal	0	0	0	1	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	4	1	3	7	0	5	0	X					
8. Totaal	Aantal	0	0	0	1	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	4	1	3	7	0	5	0	X					
Algemeen:																																
9. Handelingschade	1 t/m 9	7,5	8,0	8,0	7,0	6,8	6,3	7,0	8,0	7,8	7,8	8,0	8,5	8,0	7,8	8,3	7,5	8,3	8,0	6,0	7,8	6,8	7,3	8,3	7,6	X						
10. Dierlijke aantasting	1 t/m 9	8,8	8,8	8,3	8,8	7,3	8,3	8,8	8,0	7,5	9,0	8,5	8,5	8,5	7,5	9,0	9,0	9,0	8,8	8,8	8,8	8,8	9,0	9,0	8,5	X						
11. Algemeen oordeel	1 t/m9	7,7	7,0	7,7	5,7	7,0	5,7	2,7	7,0	6,0	5,7	8,0	8,3	6,3	6,7	7,3	5,0	6,7	3,0	6,0	2,7	1,0	5,3	2,4	5,7	X						

Opmerkingen: SC =SCORPIO TA =TAURUS
 JA =JAYLO GA =GABRIELLA
 MA =MADONA
 CR = Christel
 CA = Cameron

Inzeldatum: 16-06-2009
 Sortering: 300-400
 Datum: 26-06-2009
 Naam:

Beoordelingsformulier Houdbaarheidscontrole Aubergine



Gefinancierd door:

Beoordelingscriteria	Score	SC SC JA JA TA TA JA JA SC CA GA JA JA JA JA JA JA SC TA CR TA TA																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	G
Vrucht:																									
1. Kleur van de vrucht	1 t/m 9	8,8	9,0	8,5	8,8	8,8	9,0	7,8	8,0	8,5	8,8	8,8	8,5	9,0	8,8	9,0	8,0	8,8	8,5	8,8	8,5	9,0	8,3	9,0	8,6
2. Doffe plekken	1 t/m 9	9,0	8,8	7,8	8,8	8,8	8,0	8,8	8,5	8,3	9,0	8,5	9,0	8,8	8,8	8,8	9,0	9,0	8,8	8,3	9,0	8,5	8,0	9,0	8,6
3. Stevigheid v/d vruchten	1 t/m 9	8,8	8,8	7,8	8,3	8,3	8,3	7,8	8,0	8,3	8,8	8,3	8,3	8,3	8,0	8,3	8,0	8,3	8,0	8,3	8,5	8,0	8,5	8,3	8,2
Kelk:																									
4. Kleur van de kelk	1 t/m 9	8,3	8,0	8,3	8,0	8,0	7,8	8,0	8,3	8,3	8,5	8,0	8,3	8,0	8,3	8,3	7,8	8,3	8,0	8,3	7,5	8,3	8,3	8,3	8,1
5. Kelkverdroging	1 t/m 9	8,8	8,8	8,3	8,0	8,3	8,3	8,5	8,3	8,5	8,5	8,5	7,8	8,0	8,0	7,8	8,0	7,8	8,3	8,5	8,8	8,3	8,5	8,3	8,3
Rot:																									
6. Rot aan de vrucht	Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Rot aan de kelk	Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Totaal	Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemeen:																									
9. Handlingschade	1 t/m 9	8,8	8,0	7,3	8,0	8,3	7,3	7,8	8,3	8,5	7,5	8,8	8,5	8,5	8,0	8,5	8,0	8,5	8,0	8,5	7,5	7,3	6,8	8,3	8,0
10. Dierlijke aantasting	1 t/m 9	8,8	9,0	8,8	7,0	7,8	8,8	8,8	8,3	7,0	8,8	7,3	6,8	8,8	8,0	8,8	7,8	6,5	8,8	8,8	8,5	8,8	8,8	8,5	8,2
11. Algemeen oordeel	1 t/m9	8,8	8,5	7,3	7,8	8,5	8,0	8,0	8,0	7,5	8,3	8,3	8,5	8,5	8,5	8,0	7,5	8,5	8,0	8,5	8,0	7,8	8,5	8,2	

Opmerkingen: SC = SCORPIO TA = TAURUS
 JA = JAYLO GA = GABRIELLE
 MA = MADONA
 CR = Christel
 CA = Cameron

Inzetdatum: 14-07-2009
 Sortering: 300-400
 Datum: 20-07-2009
 Naam:

Beoordelingsformulier Houdbaarheidscontrole Aubergine



Gefinancierd door:

Beoordelingscriteria	Score	SC SC JA JA TA TA JA JA SC CA GA JA JA JA JA JA JA SC TA CR TA TA																																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	G																	
Vrucht:																																										
1. Kleur van de vrucht	1 t/m 9	8,8	9,0	8,5	8,8	9,0	7,8	8,0	8,5	8,8	8,8	8,5	9,0	8,8	9,0	8,0	8,8	8,5	8,8	8,5	9,0	8,3	9,0	8,6	X	X	X	9,0	9,0	9,0	7,8	8,8	8,3	8,0	8,3	X	X					
2. Doffe plekken	1 t/m 9	8,7	7,7	7,0	8,0	8,3	7,7	8,7	8,3	8,3	8,3	8,0	8,7	8,0	8,0	8,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,7	8,3	7,3	7,7	8,1	X	X	X	7,7	8,0	8,3	7,7	8,7	8,3	8,7	8,3	8,7	8,7	X	X		
3. Stevigheid v/d vruchten	1 t/m 9	8,3	7,7	6,3	7,3	8,0	8,0	7,7	7,7	8,0	8,7	8,3	8,0	7,3	7,3	7,7	7,0	7,7	7,7	8,0	7,0	7,7	7,3	7,7	X	X	X	7,7	7,3	7,7	8,0	7,3	7,7	8,3	8,0	X	X					
Kelk:																																										
4. Kleur van de kelk	1 t/m 9	8,0	8,0	8,0	7,3	8,0	7,7	6,3	7,3	8,0	6,0	8,0	8,0	7,7	8,3	8,0	8,7	7,3	7,7	6,3	6,0	6,7	7,0	7,5	X	X	X	7,0	7,7	8,0	8,0	8,3	8,3	7,7	8,3	X	X					
5. Kelkverdroging	1 t/m 9	7,0	7,7	6,7	6,7	7,3	6,3	6,3	7,0	7,7	7,0	7,3	7,7	7,0	7,0	7,0	8,0	6,0	7,7	6,7	6,7	5,3	6,0	6,9	X	X	X	7,7	7,7	7,0	7,7	8,0	7,7	7,7	7,7	X	X					
Rot:																																										
6. Rot aan de vrucht	Aantal	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	3	1	0	X	X	0	0	1	0	0	0	0	0	0	X	X					
7. Rot aan de kelk	Aantal	0	0	1	1	1	0	2	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	3	2	1	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X			
8. Totaal	Aantal	0	0	1	1	1	0	2	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2	3	3	1	0	X	X	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X		
Algemeen:																																										
9. Handelingschade	1 t/m 9	8,8	8,0	7,3	8,0	8,3	7,3	7,8	8,3	8,5	7,5	8,8	8,5	8,5	8,5	8,0	8,5	8,0	8,5	7,5	7,3	6,8	8,3	8,0	X	X	1,8	8,3	8,5	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	X	X				
10. Dierlijke aantasting	1 t/m 9	8,8	9,0	8,8	7,0	7,8	8,8	8,8	8,3	7,0	8,8	7,3	6,8	8,8	8,0	8,8	7,8	6,5	8,8	8,8	8,5	8,8	8,8	8,5	8,2	X	X	8,5	8,5	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	7,5	7,5	X	X	
11. Algemeen oordeel	1 t/m9	8,0	7,7	6,0	6,0	6,0	6,7	5,3	5,3	7,7	3,0	7,3	8,0	7,7	8,0	8,3	7,0	8,3	1,7	4,7	5,3	4,0	4,3	6,0	6,2	X	X	7,7	8,0	7,0	8,0	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	X	X

Opmerkingen: SC = SCORPIO TA = TAURUS
 JA = JAYLO GA = GABRIELLA
 MA = MADONA De temperatuur is gem. 15,5 ° C
 CR = Christel De RV is gem. 83%
 CA = Cameron

Inzetdatum:	14-07-2009
Sortering:	300-400
Datum:	24-07-2009
Naam:	

Beoordelingsformulier Houdbaarheidscontrole Aubergine



Gefinancierd door:

Beoordelingscriteria	Score	SC SC JA JA TA TA JA JA SC CA GA JA JA JA JA SC TA CR TA TA																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	G	
Vrucht:																										
1. Kleur van de vrucht	1 t/m 9	8,8	8,3	8,5	8,3	8,0	7,8	8,8	7,3	7,8	8,3	7,0	8,5	8,3	8,0	8,8	8,8	8,5	8,0	8,8	8,0	8,5	7,8	8,8	8,2	
2. Doffe plekken	1 t/m 9	8,8	8,8	8,3	8,3	8,8	8,8	8,8	8,5	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,5	8,5	7,0	8,3	8,5
3. Stevigheid v/d vruchten	1 t/m 9	8,5	8,5	8,5	8,5	8,3	8,8	8,3	8,5	9,0	8,8	8,3	8,5	8,5	8,8	8,8	8,8	8,5	8,5	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Kelk:																										
4. Kleur van de kelk	1 t/m 9	8,5	8,5	8,3	8,5	8,0	8,5	8,3	8,3	8,3	8,0	8,5	8,5	8,8	8,5	8,3	8,3	8,5	8,5	8,3	8,0	8,3	8,0	8,3	8,4	
5. Kelkverdroging	1 t/m 9	8,8	8,3	8,5	7,8	8,3	8,5	8,0	8,0	8,3	8,0	8,5	8,3	8,0	7,8	8,3	8,3	8,5	7,5	8,8	8,0	7,8	7,8	8,3	8,2	
Rot:																										
6. Rot aan de vrucht	Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Rot aan de kelk	Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
8. Totaal	Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
Algemeen:																										
9. Handlingschade	1 t/m 9	8,3	8,3	8,0	7,5	8,0	7,5	7,3	8,0	8,3	8,5	8,3	8,5	8,0	8,0	8,0	8,3	8,0	8,0	7,5	8,3	7,3	6,5	7,8	7,9	
10. Dierlijke aantasting	1 t/m 9	8,5	8,5	7,8	6,8	7,5	8,8	7,5	7,8	7,0	8,8	7,0	6,8	7,0	8,3	8,8	7,8	6,5	7,8	8,5	8,8	8,5	8,3	8,5	7,9	
11. Algemeen oordeel	1 t/m9	8,5	7,5	8,0	7,8	7,3	7,8	7,5	7,5	7,5	8,0	7,5	8,0	7,8	7,8	8,5	8,0	7,5	8,0	8,5	7,5	6,5	6,5	8,3	7,7	

Opmerkingen: SC =SCORPIO TA =TAURUS

Inzetdatum:	18-08-2009
Sortering:	300-400
Datum:	24-08-2009
Naam:	

JA =JAYLO	GA = GABRIELLE
MA =MADONA	De RV is tegen de 100% met een dagelijkse uitschieter naar 40%
CR = Christel	De temperatuur schommelt
CA = Cameron	tussen de 11 en de 15 graden Celsius

Beoordelingsformulier Houdbaarheidscontrole Aubergine



Gefinancierd door:

Beoordelingscriteria	Score	SC SC JA JA TA TA JA JA SC CA GA JA JA JA JA JA SC TA CR TA TA																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	G
Vrucht:																									
1. Kleur van de vrucht	1 t/m 9	8,3	7,8	8,3	7,5	7,3	7,8	8,3	6,3	6,8	8,0	7,0	8,0	7,5	7,3	8,3	8,3	7,5	7,3	8,0	7,3	8,3	7,5	8,0	7,7
2. Doffe plekken	1 t/m 9	8,8	8,8	8,3	8,3	8,8	8,8	8,8	8,5	8,5	8,8	8,8	8,5	8,8	8,8	8,0	8,8	8,8	8,5	8,5	8,5	8,5	7,0	8,3	8,5
3. Stevigheid vid vruchten	1 t/m 9	8,3	8,3	8,0	7,3	8,0	8,3	8,0	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	7,5	7,8	8,0	7,8	8,3	8,3	7,8	8,3	8,3	7,5	7,8	8,0
Kelk:																									
4. Kleur van de kelk	1 t/m 9	7,5	6,8	7,3	7,0	7,5	7,0	7,0	6,0	7,0	7,3	7,3	7,8	7,5	7,8	7,3	7,0	7,5	7,0	7,0	7,8	7,0	7,2	7,2	
5. Kelkverdroging	1 t/m 9	8,0	7,7	7,3	6,7	7,0	7,7	7,7	6,0	6,3	6,0	6,7	7,3	7,0	7,3	7,0	6,3	7,0	6,3	6,7	7,3	6,3	6,7	6,7	6,9
Rot:																									
6. Rot aan de vrucht	Aantal	0	2	1	2	0	0	2	1	0	5	1	0	0	1	4	0	0	1	0	4	0	2	2	
7. Rot aan de kelk	Aantal	0	1	1	2	0	0	1	1	0	6	2	0	0	1	4	0	3	2	0	3	2	0	2	
8. Totaal	Aantal	0	2	1	2	0	0	2	1	0	6	2	0	0	1	4	0	3	2	0	4	2	2	2	
Algemeen:																									
9. Handelingschade	1 t/m 9	8,3	8,3	8,0	7,5	8,0	7,5	7,3	8,0	8,3	8,5	8,3	8,5	8,0	8,0	8,0	8,3	8,0	8,0	7,5	8,3	7,3	6,5	7,8	7,9
10. Dierlijke aantasting	1 t/m 9	8,5	8,5	7,8	6,8	7,5	8,8	7,5	7,8	7,0	8,8	7,0	6,8	7,0	8,3	8,8	7,8	6,5	7,8	8,5	8,8	8,5	8,3	8,5	7,9
11. Algemeen oordeel	1 t/m 9	8,5	5,0	5,3	5,5	7,3	8,3	5,5	5,3	6,8	3,3	4,5	7,8	7,3	7,0	6,3	3,8	7,0	5,3	5,3	7,5	3,8	5,3	5,3	5,9

Opmerkingen: SC =SCORPIO TA =TAURUS
 JA =JAYLO GA =GABRIEELLA
 MA =MADONA De RV is tegen de 100% met een dagelijkse uitschieter naar 40%
 CR = Christel
 CA = Cameron tussen de 11 en de 15 graden Celsius

Inzetdatum:	18-08-2009
Sortering:	300-400
Datum:	28-08-2009
Naam:	

Beoordelingsformulier Houdbaarheidscontrole Aubergine



Gefinancierd door:

Beoordelingscriteria	Score	SC SC JA JA TA TA JA JA SC CA GA JA JA JA JA JA SC TA CR TA TA																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Vrucht:																								
1. Kleur van de vrucht	1 t/m 9	8,7	8,7	8,7	8,0	8,3	8,7	7,7	8,0	8,7	7,3	7,0	8,0	8,7	8,7	8,7	8,3	8,3	7,7	8,0	8,0	7,7	8,3	8,2
2. Doffe plekken	1 t/m 9	8,5	8,5	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5	8,0	8,0	7,0	8,0	8,2
3. Stevigheid vid vruchten	1 t/m 9	8,3	8,3	8,3	8,0	8,3	8,3	8,3	8,7	8,3	8,3	8,7	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,0	8,3	8,3	8,3
Kelk:																								
4. Kleur van de kelk	1 t/m 9	8,0	7,7	7,7	7,7	8,0	8,0	8,3	7,3	8,3	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
5. Kelkverdroging	1 t/m 9	8,3	8,0	7,7	7,3	7,7	8,0	8,3	8,0	7,7	8,3	8,0	8,0	7,7	7,7	7,7	8,0	7,7	7,7	8,0	7,7	8,0	6,7	7,8
Rot:																								
6. Rot aan de vrucht	Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
7. Rot aan de kelk	Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8. Totaal	Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Algemeen:																								
9. Handelingschade	1 t/m 9	8,3	8,3	7,7	8,0	8,3	7,7	8,0	8,3	8,3	8,0	8,3	8,3	8,0	7,7	8,0	8,0	7,7	8,0	7,7	8,0	8,3	8,0	8,0
10. Dierlijke aantasting	1 t/m 9	7,7	8,3	7,7	7,3	6,7	8,3	8,3	7,7	7,0	8,3	7,0	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	7,7	7,9
11. Algemeen oordeel	1 t/m 9	8,3	8,3	7,3	7,7	7,3	8,7	8,0	7,7	7,3	8,3	7,3	7,0	7,7	8,0	8,0	8,0	7,3	7,7	8,0	8,3	7,7	7,3	3,3

Opmerkingen: SC = SCORPIO TA = TAURUS

JA = JAYLO GA = GABRIELLE

MA = MADONA De RV is tegen de 95% met een dagelijkse uitschieter naar 70%

CR = Christel De temperatuur schommelt

CA = Cameron tussen de 12 en de 14 graden Celsius

Inzetdatum:	15-09-2009
Sortering:	300-400
Datum:	21-09-2009
Naam:	

Beoordelingsformulier Houdbaarheidscontrole Aubergine



Beoordelingscriteria	Score	SC SC JA JA TA TA JA JA SC CA GA JA JA JA JA JA SC TA CR TA TA																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	G		
Vrucht:																											
1. Kleur van de vrucht	1 t/m 9	8,8	8,5	8,8	8,0	8,3	8,5	8,3	7,5	8,0	8,0	7,0	7,0	7,5	8,3	8,5	8,5	8,3	8,5	8,5	8,3	8,5	8,5	8,3	7,8	8,5	8,2
2. Doffe plekken	1 t/m 9	8,5	8,5	8,0	8,5	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,2
3. Stevigheid v/d vruchten	1 t/m 9	7,8	7,8	7,5	8,0	8,0	8,0	8,3	8,3	8,0	8,8	8,5	8,5	8,0	7,8	8,0	7,8	7,8	7,8	7,8	8,0	8,3	6,8	7,5	7,9		
Kelk:																											
4. Kleur van de kelk	1 t/m 9	7,8	7,3	7,5	6,8	7,5	7,5	8,0	7,0	7,5	7,5	7,0	7,3	7,5	7,5	7,5	7,5	7,8	7,3	6,8	6,8	7,3	7,5	6,8	7,3		
5. Kelkverdroging	1 t/m 9	8,3	8,0	6,8	6,8	7,0	7,3	6,8	7,8	6,5	7,3	7,5	6,0	6,3	7,0	6,8	7,3	6,5	6,5	7,5	7,0	7,3	5,5	7,0			
Rot:																											
6. Rot aan de vrucht	Aantal	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	0	3	0	0	1	0	3	7	1	2	0	2			
7. Rot aan de kelk	Aantal	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2	0	0	4	0	0	1	0	3	7	1	1	0	5			
8. Totaal	Aantal	0	0	0	1	0	1	2	0	0	3	0	0	5	0	0	1	0	4	8	1	2	0	5			
Algemeen:																											
9. Handelingschade	1 t/m 9	8,3	8,3	7,7	8,0	8,3	7,7	8,0	8,3	8,3	8,0	8,3	8,3	8,3	8,0	7,7	8,0	7,0	8,0	7,7	7,7	8,0	8,3	8,0	8,0		
10. Dierlijke aantasting	1 t/m 9	7,7	8,3	7,7	7,3	6,7	8,3	8,3	7,7	7,0	8,3	7,0	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	6,7	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	7,7	7,9		
11. Algemeen oordeel	1 t/m9	8,5	8,3	7,5	5,3	7,0	6,8	5,3	7,5	6,5	3,0	6,8	6,5	2,3	7,3	7,8	5,5	7,3	2,3	1,5	5,3	4,0	7,0	1,3	5,7		

Opmerkingen: SC = SCORPIO TA = TAURIUS

JA = JAYLO GA = GABRIEELLA
 MA = MADONA De RV is tegen de 95% met een
 dagelijksse uitschieter naar 70%
 CR = Christel
 CA = Cameron De temperatuur schommelt
 tussen de 12 en de 14 graden Celsius

Inzetdatum: 15-09-2009
 Sortering: 300-400
 Datum: 25-09-2009
 Naam:

Beoordelingsformulier Houdbaarheidscontrole Aubergine



Gefinancierd door: Productieschap

Beoordelingscriteria	Score	SC SC JA JA JA TA TA JA JA SC CA GA JA JA JA JA JA JA JA SC TA CR TA TA																																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	G											
Vrucht:																																				
1. Kleur van de vrucht	1 t/m 9	9,0	9,0	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,3	8,7	8,3	8,7	8,3	8,7	9,0	8,7	8,7	8,0	8,0	8,7	8,0	8,6	x	x	8,0	x	x	x	x	8,7	x	x	x	x
2. Doffe plekken	1 t/m 9	8,3	8,3	8,7	8,7	8,7	8,3	8,3	8,0	8,3	8,3	8,7	8,3	8,7	8,3	8,7	7,7	8,7	8,3	7,7	8,0	8,0	8,0	8,3	x	x	8,7	x	x	x	x	7,7	x	x	x	x
3. Stevigheid v/d vruchten	1 t/m 9	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,0	8,3	8,3	8,0	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	x	x	8,3	x	x	x	x	8,3	x	x	x	x
Kelk:																																				
4. Kleur van de kelk	1 t/m 9	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,0	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,7	8,0	8,3	8,0	x	x	8,3	x	x	x	x	8,3	x	x	x	x	
5. Kelkverdroging	1 t/m 9	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,0	8,3	8,3	8,0	8,0	8,7	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	6,7	8,3	8,3	8,3	x	x	8,2	x	x	x	x	8,3	x	x	x	x	
Rot:																																				
6. Rot aan de vrucht	Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x	x	0	x	x	x	x	
7. Rot aan de kelk	Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x	x	0	x	x	x	x	
8. Totaal	Aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x	x	0	x	x	x	x	
Algemeen:																																				
9. Handelingschade	1 t/m 9	8,0	8,0	7,7	8,0	8,0	8,3	8,3	7,7	8,0	8,7	8,7	8,3	8,0	8,7	7,3	8,0	8,7	5,7	7,3	7,0	7,9	x	x	8,7	x	x	x	x	7,7	x	x	x	x		
10. Dierlijke aantasting	1 t/m 9	8,0	8,5	8,5	7,5	6,5	9,0	7,5	8,5	7,0	8,5	7,0	8,5	8,0	8,5	8,0	7,5	9,0	9,0	8,0	8,5	8,1	x	x	8,5	x	x	x	x	9,0	x	x	x	x		
11. Algemeen oordeel	1 t/m 9	8,0	8,3	7,7	8,0	7,7	8,0	8,0	8,0	7,3	8,0	7,7	8,3	8,0	8,0	8,7	7,7	6,0	8,0	3,3	8,0	7,0	7,6	x	x	7,7	x	x	x	x	8,0	x	x	x	x	

Opmerkingen: SC = SCORPIO TA = TAURUS

JA = JAYLO GA = GABRIELLE

MA = MADONA De RV is tegen de 95% met een dagelijkse uitschieter naar 99%

CR = Christel De temperatuur schommelt tussen de 11 en de 12 graden Celsius

Inzetdatum:	13-10-2009
Sortering:	300-400
Datum:	19-10-2009
Naam:	

Beoordelingsformulier Houdbaarheidscontrole Aubergine



Gefinancierd door:

Beoordelingscriteria	Score	SC SC JA JA TA TA JA JA SC CA GA JA JA JA JA SC TA CR TA TA																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	G
Vrucht:																									
1. Kleur van de vrucht	1 t/m 9	8,0	8,5	8,0	7,5	8,0	8,5	8,0	8,3	8,3	8,0	8,0	8,5	7,0	7,3	8,3	7,8	7,5	7,0	7,0	7,3	7,5	7,8	7,5	7,8
2. Doffe plekken	1 t/m 9	7,0	8,5	8,0	8,0	7,5	7,8	7,8	7,3	7,8	7,0	7,0	7,8	7,3	7,5	7,0	7,3	7,8	7,3	7,8	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
3. Stevigheid vid vruchten	1 t/m 9	8,0	7,8	7,8	8,0	8,0	7,8	7,8	8,0	7,8	8,0	7,5	8,0	7,8	7,0	8,0	7,3	7,8	8,0	7,8	7,3	7,5	7,7	7,7	7,7
Kelk:																									
4. Kleur van de kelk	1 t/m 9	8,0	7,8	7,8	7,5	7,5	7,8	7,8	6,8	6,0	7,0	7,3	7,0	7,0	7,5	7,0	7,0	8,0	5,8	7,3	6,8	7,2	7,2	7,2	
5. Kelkverdroging	1 t/m 9	7,8	7,8	7,8	7,5	6,3	6,8	7,0	6,8	6,5	5,5	7,3	7,5	6,0	6,3	6,3	6,0	6,8	8,0	5,0	6,5	6,0	6,7	6,7	
Rot:																									
6. Rot aan de vrucht	Aantal	0	0	0	0	2	1	3	1	0	6	5	0	4	3	0	6	1	0	8	3	2			
7. Rot aan de kelk	Aantal	0	0	0	0	3	2	5	3	0	8	5	2	5	3	3	6	2	0	8	3	4			
8. Totaal	Aantal	0	0	0	0	3	2	5	3	0	8	5	2	5	3	3	7	2	0	8	3	4			
Algemeen:																									
9. Handelingschade	1 t/m 9	8,0	8,0	7,7	8,0	8,0	8,3	8,3	8,3	7,7	8,0	8,7	8,7	8,3	8,0	8,7	7,3	8,0	8,7	5,7	7,3	7,0	7,9	7,9	
10. Dierlijke aantasting	1 t/m 9	8,0	8,5	8,5	7,5	6,5	9,0	7,5	8,5	7,0	8,5	7,0	8,5	8,0	8,5	8,0	8,5	8,0	7,5	9,0	9,0	8,0	8,5	8,1	
11. Algemeen oordeel	1 t/m9	8,0	7,8	8,0	7,3	4,8	6,0	5,8	5,8	7,3	3,8	6,0	7,0	6,0	6,8	7,0	4,8	5,8	8,0	2,8	4,8	4,5	6,1	6,1	

Opmerkingen: SC =SCORPIO TA =TAURUS

Inzetdatum:	13-10-2009
Sortering:	300-400
Datum:	23-10-2009
Naam:	

JA =JAYLO	GA =GABRIELLA
MA =MADONA	De RV is tegen de 95% met een dagelijkse uitschieter naar 99%
CR = Christel	De temperatuur schommelt
CA = Cameron	tussen de 11 en de 12 graden Celsius

Algemene bevindingen

Als u de kwaliteit bekijkt van de verschillende rassen die beoordeeld zijn na 6 dagen bewaren, kunnen we concluderen dat de aubergines doorgaans van een zeer goede kwaliteit waren". Ook de stevigheid van de vrucht bleef binnen de tolerantie.

De grotere verschillen konden vastgesteld worden na 6 tot 10 dagen bewaren. Met name de kwaliteit van de groene delen (kelk) zie je in het voorjaar snel achteruit gaan.

De handelingschade speelde in enkele gevallen een negatieve rol. Doordat er op betreffende bedrijven niet voorzichtig genoeg met de aubergines werd omgegaan, is dit ten koste gegaan van de kwaliteit. Deze kenmerken kwamen met name naar voren na 6 tot 10 dagen bewaren in de vorm van "rotte plekken". Opvallend is dat als een aubergine direct wordt geoogst in de doos (weinig contact momenten), er weinig problemen zijn met handelingschade en dus ook geen rottigheid.

Uit de praktijk blijkt dat het zeker mogelijk is om met de huidige auberginerassen een goede kwaliteit te leveren. Het verschil in kwaliteit ligt niet aan de aubergine rassen. Het verschil in kwaliteit van de aubergines wordt gemaakt door de tuinder. Ten eerste is het uiterst belangrijk om een generatief gewas neer te zetten. Ten tweede is een voorzichtige omgang (oogsten en verwerken) met het product een zeer belangrijke factor.

Ook de weersomstandigheden kunnen een belangrijke rol spelen als het gaat om houdbaarheid. Met name in de herfst met wisselvallig weer tijdens de uitgroei van de vruchten en een opvallend hoge RV in de bewaarcel, ging de kwaliteit (rot) van de aubergines van 6 tot 10 dagen bewaren bij een groot aantal dozen versnelt achteruit.

Er zijn geen aanwijzingen dat een bepaald ras meer zaadvorming heeft dan het andere, waarschijnlijk is de bevlieging en of leeftijd van de vrucht meer van invloed.

Zwart zaad is maar één keer in een té oude vrucht aangetroffen, dus kunnen we vaststellen dat zwart zaad geen probleem was tijdens de bewaarproef van 2009.

De weinige dierlijke aantastingen die voorkwamen; waren altijd veroorzaakt door trips.

Bij de laatste bewaarproef (oktober) zagen we meer problemen bij een aantal dozen op het snij- knipvlak van de aubergines. Dit werd mogelijk veroorzaakt door het oogsten met een té botte schaar. De kenmerken waren rotte plekken op het snijvlak.

Ook dit jaar hebben we nieuwe rassen getest.

Namelijk:

RZ	DRS
10-110 (code 3)	2134
10-111	2135

Van deze nieuwe rassen komt alleen 10-110/Code 3 oftewel Gabriella van RZ in beperkte omvang terug in de praktijk voor het productiejaar 2010. Gabriella scoorde meestal erg goed op gebied van alle kwaliteit factoren maar kan in een lichtarme periode wat stroef/dof zijn.

Gabriella kunt terugvinden in de tabel onder nr. 5a, 16a en 17a.

Halverwege het jaar 2009 werden overige nieuwe rassen (nummers) door betreffende zaadhuizen als niet praktijk geschikt bevonden, vanwege tegenvallende kwaliteit en/of productie. Het had dus ook geen meerwaarde om t/m oktober de overige rassen te toetsen op kwaliteit.